



SIEMPRE CONTIGO

CHEVROLET

Motor	1.0 AC	1.0 STD
Ajuste Valvular	Mecánico	Mecánico
Alternador	65 A	65 A
Aros	13 x 4.5J Acero	13 x 4.5J Acero
Batería	35 A.H.	35 A.H.
Caja de cambios relaciones 1º	3.416	3.416
Caja de cambios relaciones 2º	1.950	1.950
Caja de cambios relaciones 3º	1.280	1.280
Caja de cambios relaciones 4º	0.971	0.971
Caja de cambios relaciones 5º	0.757	0.757
Desplazamiento (c.c.)	995	995
Diam x Carrera (mm)	68.5 x 67,5	68.5 x 67,5
Diámetro de giro (entre paredes)	9.04 m	9.04 m
Dirección Asistencia	Manual / Piñón y cremallera	Manual / Piñón y cremallera
Dirección Timón	2 radios	2 radios
Embrague	Plato sencillo, disco seco accionado con guaya	Plato sencillo, disco seco accionado con guaya
Frenos de mano / parqueo	Manual sobre ruedas posterior	Manual sobre ruedas posterior
Frenos delanteros	Disco sólido 236 mm	Disco sólido 236 mm
Frenos posteriores	Campana 180 mm	Campana 180 mm
Frenos tipo	Hidráulicos	Hidráulicos
Inyección combustible	M.P.F.I.	M.P.F.I.
Llantas	155/65 R13	155/65 R13
Nivel de emisiones	Euro II	Euro II
Nro. de Cilindros / Configuración	4 cil. En línea SOHC 8 válvulas	4 cil. En línea SOHC 8 válvulas
Palanca de cambios	En piso	En piso
Potencia (HP@rpm)	62.4 @ 5400	62.4 @ 5400
Relación de Compresión	9.3:1	9.3:1
Relación final de eje	4.444	4.444
Reversa	3.272	3.272
Sistema de encendido	Electrónico DIS	Electrónico DIS
Suspensión Amortiguadores	Hidráulicos, telescópicos doble acción	Hidráulicos, telescópicos doble acción
Suspensión barra estabilizadora	Delantera	Delantera
Suspensión Delantera Capacidad	680 KG	680 KG
Suspensión Delantera Tipo	Independiente McPherson	Independiente McPherson
Suspensión Posterior Capacidad	690 KG	690 KG
Suspensión Posterior Tipo	Eje de trosión	Eje de trosión
Suspensión resortes delantero	Helicoidales	Helicoidales
Suspensión resortes posterior	Helicoidales	Helicoidales
Tipo / palanca de cambio	Manual 5 velocidades sincronizada	Manual 5 velocidades sincronizada
Torque kg-m (Nm)@rpm	8.9 (87) @ 4200	8.9 (87) @ 4200

Dimensiones y Capacidades	1.0 AC	1.0 STD
Alto	1.238	1.238
Alto total (mm)	1.500	1.500
Ancho	1.270	1.270
Ancho total (mm)	1.495	1.495
Capacidad de cajuela (min./max.)	170 / 845 L	170 / 845 L
Capacidad de Carga (kg)	435 kg (con A/C 735 kg)	435 kg (con A/C 735 kg)
Distancia entre ejes (mm)	2.345	2.345
Espacio para Cabeza (del/post)	1,004 / 959	1,004 / 959
Espacio para hombros - Adelante	1,250 / 1,250	1,250 / 1,250
Espacio para hombros - Atrás	1,25	1,25
Espacio para piernas - Adelante	1,022	1,022
Espacio para piernas - Atrás	900	900
Largo	1.729	1.729
Largo total (mm)	3.495	3.495
Peso Bruto Vehicular (kg)	1230 kg	1230 kg
Peso Vacío (kg)	795 kg (con A/C 855 kg)	795 kg (con A/C 855 kg)
Tanque de Combustible (litros)	35 L	35 L
Trocha delantera (mm)	1.310	1.310
Trocha trasera (mm)	1.275	1.275

Equipamiento Interior	1.0 AC	1.0 STD
Aire acondicionado	SI	NO
Apoya brazos delantero	SI	SI
Apoya cabezas delanteros ajustable en altura	SI	SI
Asiento delantero conductor ajustable en altura	SI	SI
Asiento posterior reclinable	SI	SI
Asientos delanteros reclinables y deslizantes	SI	SI
Aviso de puerta abierta	SI	SI
Bandeja porta objetos debajo de asiento copiloto	SI	SI
Bloqueo central	NO	NO
Bolsillos en el espaldar de asiento del pasajero delantero	SI	SI
Botón de aire acondicionado	SI	NO
Cenicero	SI	SI
Compatimiento (bolsillo) en puertas delanteras	SI	SI
Compatimiento de carga lateral en cajuela	SI	SI
Contrles calefacción	SI	SI
Descansa pie para conductor	SI	SI
Desempañador vidrio posterior	SI	SI

Difusores laterales y centrales de aire	SI	SI
Encendedor	SI	SI
Espejos exteriores de ajuste manual desde interior cabina	SI	SI
Gancho de compras en base de apoya cabezas delanteros	SI	SI
Guantera	SI	SI
Instalación preradio y dos parlantes frontales	SI	SI
Lámpara delantera de techo de tres posiciones	SI	SI
Limpia lava parabrisas (delantero y posterior)	SI	SI
Luces de parqueo	SI	SI
Luces de posición y direccionales	SI	SI
Luces principales, intermedias y plenas	SI	SI
Luz baja presión de aceite de motor	SI	SI
Luz de sistema eléctrico deficiente	SI	SI
Luz freno de parqueo aplicado y falla en sistema hidráulico	SI	SI
Luz funcionamiento de motot (check engine)	SI	SI
Manual de conductor	SI	SI
Moquetas / Cubre tapetes	SI	SI
Nivel de combustible	SI	SI
Odómetro total y parcial	SI	SI
Palanca apertura de cajuela	SI	SI
Palanca apertura de tapa de motor	SI	SI
Palanca apertura de tapa tanque de combustible	SI	SI
Parasol conductor (con espejo) y pasajero (sin espejo)	SI	SI
Porta gafas	SI	SI
Porta vasos en consola de piso (2 delanteros / 1 posterior)	SI	SI
reloj digital	SI	SI
Tacómetro	SI	SI
Techo corredizo de apertura manual	NO	NO
Velocímetro (km/h)	SI	SI
Vidrios delanteros eléctricos y posteriores manuales	NO	NO
Vidrios delanteros y posteriores manuales	SI	SI
Equipamiento Exterior	1.0 AC	1.0 STD
Alfombra piso cajuela	SI	SI
Antena	SI	SI
Asiento en tela	SI	SI

Bandeja porta objetos posterior	SI	SI
Bumpers color carricería	SI	SI
Corbatín Chevrolet en tapa motor	SI	SI
Emblema posterior Chevrolet LT @ctivo Spark	SI	NO
Espejos exteriores body color	SI	SI
Espejos exteriores color negro	SI	SI
Kit de herramientas	SI	SI
Llanta de repuesto	SI	SI
Manija cajuela body color	SI	SI
Manija cajuela negra	SI	SI
Manijas exterior de puertas body color	SI	NO
Manijas exterior de puertas color negro	SI	SI
Panel de instrumentos color negro	SI	SI
Tapa cubos sobre aros de acero	SI	SI
Vidrio frantal con banda degradé	SI	SI
Vidrios tinturados	SI	SI
Seguridad	1.0 AC	1.0 STD
Barras de impacto laterales en puertas delanteras y posteriores	SI	SI
Bloqueo timón	SI	SI
Carrocería con refuerzos en techo y zonas de absorción de impacto delanteras y posteriores	SI	SI
Cinturón posterior central de dos puntos y laterales de tres puntos	SI	SI
Cinturones de seguridad del. De 3 puntos (ajustable altura - conductor)	SI	SI
Columna de dirección colapsible	SI	SI
Espejo retrovisor día / noche	SI	SI
Limpia parabrisas delantero de dos velocidades + intermitente	SI	SI
Pito eléctrico sobre timón	SI	SI
Puertas posteriores con seguro para niños	SI	SI